ELECTRÓNICA**ELECTRONICS**
-
LUCES**LIGHTS**

FRONT

RIGEL

700 LUMENS

- 2 pcs LED de alta intensidad
- Disipador de calor de de aluminio CNC
- Duración máx.: 40 h (FL - 1 testado)
- Tipo de bateria: Li-PO built-in
- Modo bloqueo
- Memoria de modo
- Sistema de lumen variable
- Soporte estilo GARMIN de liberación rápida
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Sistema automático de corte completamente cargado
- Lente óptica de alta precisión
- Sistema de control remoto USB tipo C
- Resistente al agua (IPX 7)
- Tiempo de carga: 3.00 h
- Visibilidad lateral
- 42x76x24 mm / 86 g

10

P154X00

Lente REVERSIBLE
ANTIDESLUMBRANTE

USB

Modo	Lumen	Autonomía
MODE 1	700	1:30
MODE 2	350	3:00
FL 1	100	47:00
STD FL	400	23:00
DAY FL	400	56:00
SOS	60	32:00

INTELLIGENT

SENSORES INTELIGENTES

- BRILLO
- MOVIMIENTO
- ESTACIONAMIENTO

MX-HM

400 LUMENS

- Haz doble: 1 pc CREE XP-G2 LED alta intensidad LED + COB
- Tapa protectora de aluminio CNC
- Memoria de modo
- Modo luz diurna
- Batería recargable In Li-Po battery (1050 mAh)
- Modo boost, 2 funciones fijas, 4 funciones flash
- Compatible Garmin / Wahoo / Bryton
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Sistema de corte automático en carga completa
- Lente óptica de alta precisión
- Visibilidad lateral
- Tiempo de carga: 2.75h
- 42x24x69 mm / 100 g

10

P151X00



USB

Modo	Lumen	Autonomía
BOOST	400	1:45
MODE 1	300	2:15
MODE 2	100	4:30
FL1	100	17:00
STE. FL	150	15:00
DAY FL	300	24:00
SOS	-	16:00
SOS	-	90:00

iF DESIGN AWARD 2019

iF DESIGN IS KNOWN FOR OUTSTANDING DESIGN AND SOCIAL ENGAGEMENT

FRONT

METEOR
VORTEX PRO

1.300 LUMENS

- 1 CREE XM-L2 LED de alta intensidad
- Modo luz diurna
- Modo boost, 4 funciones fijas, 4 funciones intermitentes, modo SOS
- Batería recargable lithium ion 3.7V 3350mAh
- Abrazadera universal
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Visibilidad lateral
- Tiempo de carga: 4 h
- Resistente al agua (IPX 4)
- 30x31x111 mm / 120 g

10

I837X00

USB

Modo	Lumen	Autonomía
BOOST	1.300	1:45
MODE 1	700	2:30
MODE 2	400	4:30
MODE 3	200	9:00
MODE 4	80	22:00
FL1	20	80:00
FL2	100	24:00
FL3	20/400	18:00
DAY FL	400	48:00
SOS	-	90:00

METEOR-X
AUTO PRO

700 LUMENS

- 1 CREE XM-L2 LED de alta intensidad
- Sensibilidad de luz encendido/apagado automático
- Modo luz diurna
- Batería recargable lithium ion 3.7V 1400 mAh
- 3 funciones: luz fija, 3 intermitentes, modo SOS
- Abrazadera universal
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Visibilidad lateral
- Tiempo de carga: 2.5 h
- Resistente al agua (IPX 4)
- 88x30x34 mm / 85 g

20

I830X00

USB

Modo	Lumen	Autonomía
MODE 1	450	1:30
MODE 2	250	3:00
MODE 3	150	5:00
FL 1	100	20:00
FL 2	300	18:00
DAY FL	700	45:00
SOS	100	24:00

METEOR

400 LUMENS

- 1 CREE XP-G2 LED de alta intensidad
- Batería recargable (3.7V 1200mAh) lithium polymer
- Modo luz diurna
- 4 funciones luz fija y 4 funciones luz intermitente
- Abrazadera universal
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Tiempo de carga: 2.5 h
- Resistente al agua (IPX 4)
- 71x43x25 mm / 66 g

20

I831X00

USB

Modo	Lumen	Autonomía
MODE 1	300	1:30
MODE 2	200	2:15
MODE 3	100	4:30
MODE 4	50	9:00
FL 1	20	48:00
FL 2	100	15:00
FL 3	*20/400	12:00
DAY FL	400	30:00

REAR

HELIX LITE

100 LUMENS

- COB LED
- Duración máx.: 110 h (FL - 1 testado)
- Tipo de batería: Li-PO built-in
- Tiempo de carga: 3.00 h
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Carcasa de disipador de calor de aluminio CNC
- Modo bloqueo
- Modo memoria
- Sistema de lumen variable
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Sistema automático de corte completamente cargado
- Visibilidad lateral
- Resistente al agua (IPX 7)
- 22 x 19.5 x 51 mm / 30 g.

10

P152X00

USB

Modo	Lumen	Autonomía
DAY FL	100	15:30
STD FL	5 + 40	8:00
FL 1	20	16:00
MODE 1	40	1:50
MODE 2	5	11:30

HELIX MAX

250 LUMENS

- COB LED
- Duración máx.: 109 h (FL - 1 testado)
- Tipo de batería: Li-PO built-in
- Tiempo de carga: 2.30 h
- Carcasa de disipador de calor de aluminio CNC
- Modo bloqueo
- Modo memoria
- Sistema de lumen variable
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Sistema automático de corte completamente cargado
- Visibilidad lateral
- Batería de polímero de litio recargable
- Resistente al agua (IPX 7)
- 22 x 19.5 x 81 mm / 40 g.

10

P153X00

INTELLIGENT

USB

SENSORES INTELIGENTES

- BRILLO
- MOVIMIENTO
- ESTACIONAMIENTO

MODO NOCTURNO				
	Lumen	Autonomía	VLS Lumen	Autonomía
FLASH DIURNO	250	18:00	250-10	18:00-109:00
FLASH FIJO	5 + 60	19:30	250-10	7:30-28:00
FLASH 1	40	20:00	250-10	3:30-68:00
MODO 1	80	2:10	80-5	2:10-26:00
MODO GRUPO	5	30:00	80-5	2:10-26:00
MODO DIURNO				
FLASH DIURNO	250 FL DIURNO	18:00	-	-
FLASH FIJO	250 FL DIURNO	18:00	-	-
FLASH 1	250 FL DIURNO	18:00	-	-
MODO 1	OFF	140:00 STANDBY	-	-
MODO GRUPO	OFF	140:00 STANDBY	-	-

*La autonomía varía en función de la cantidad de frenadas.

SIRIUS

CON SENSORES INTELIGENTES

SIRIUS

200 LUMENS

- 5 Funciones: Falsh diurno, Flash fijo, Flash 1, Modo 1, Modo Grupo
- 1 pc CREE XP-E + 1 LED de alta intensidad
- Ángulo total 120°
- Sistema de lumen variable
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Visibilidad lateral
- Resistente al agua (IPX 7)
- Batería de polímero de litio recargable
- Tiempo de carga: 2.5 h
- 42 x 32 x 71 mm / 68 g.
- Standby 200 h

10

P150X00

INTELLIGENT

SENSORES INTELIGENTES

- FRENADA
- MOVIMIENTO
- ESTACIONAMIENTO

USB

MODO NOCTURNO					
	Lumen	Autonomía	VLS Lumen	Autonomía	Lumen frenada
FLASH DIURNO	200	11:00	200-10	11:00-70:00	100 FIJO
FLASH FIJO	60	10:00	200-10	3:30-21:00	100 FIJO
FLASH 1	30	19:00	200-10	2:30-32:00	100 FIJO
MODO 1	60	2:00	60-10	2:00-12:00	100
MODO GRUPO	5	24:00	-	-	20
MODO DIURNO					
FLASH DIURNO	200	11:00	-	-	150 FIJO
FLASH FIJO	200 FL DIURNO	11:00	-	-	150 FIJO
FLASH 1	200 FL DIURNO	11:00	-	-	150 FIJO
MODO 1	OFF	200:00 STANDBY	-	-	150
MODO GRUPO	OFF	200:00 STANDBY	-	-	150

*La autonomía varía en función de la cantidad de frenadas.

REAR

SHIELD-X AUTO

300 LUMENS

- 1 CREE XP-E + 1 COB LED de 20 chips de alta intensidad
- Sensibilidad de luz encendido/apagado automático
- Batería recargable lithium polymer (3.7V 700mAh)
- Tiempo de carga: 2 h
- 9 funciones: Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, FL 1, FL 2, FL 3, FL 4, luz diurna y doble ráfaga
- Abrazadera universal
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Resistente al agua (IPX 4)
- 59.5x33.5x24 mm / 50 g

20

I832X00

USB

Modo	Lumen	Autonomía
MODE 1	15	6:30
MODE 2	30	3:30
MODE 3	50	2:00
MODE 4	80	1:20
FL 1	15	40:00
FL 2	35	15:00
FL 3	80	7:00
FL 4	35	6:30
DAY FL	150	25:00
		(Auto safe) ± 1 h

CERBERUS

150 LUMENS

- COB LED 3 direcciones
- Batería recargable lithium polymer (3.7V 500mAh Li-PO)
- Cable de carga USB-C
- 2 Funciones luz fija, 2 intermitentes, modo luz diurna
- Modo bloqueo: para desbloquear pulsar durante 8 segundos el botón de encendido
- Sistema de fijación de Lumens
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Impermeable (IPX 7)
- Tiempo de carga: 2 h
- 18x27x64 mm / 35 g

20

DESIGN AWARD 2019

I838X00

VISIBILIDAD LATERAL

USB

Modo	Lumen	Autonomía	VLS	Autonomía
Mode 1	25	3:30	50-5	1:45-18:15
Mode 2	50	1:45	50-5	1:45-18:15
Flash	25	20:15	100-10	5:00-44:15
Stead FL	25	13:45	100-10	6:15-17:15
Day FL	150	19:00	150-10	19:00-140:00

COMET-X

50 LUMENS

- 1 COB LED de 30 chips de alta intensidad
- Batería recargable (3.7V 300mAh)
- 3 funciones de luz fija, 4 funciones luz intermitente
- Abrazadera universal
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Visibilidad lateral
- Resistente al agua (IPX 4)
- Tiempo de carga: 2 h
- 73x18x21 mm / 25 g

20

I829X00

USB

Modo	Lumen	Autonomía
MODE 1	10	5:30
MODE 2	15	2:20
MODE 3	25	1:30
FL 1	10	13:00
FL 2	25	5:00
FL 3	25	9:30
DAY FL	50	19:30

ORION

50 LUMENS

- LED de alta intensidad
- Modo luz diurna
- Soporte magnético
- Indicador de batería baja, cargando y carga completa
- Visibilidad lateral
- Resistente al agua (IPX 5)
- Batería recargable (300mAh Li-PO)
- Tiempo de carga: 2 h
- 37x31x19 mm / 22 g

20

I839X00

USB

Modo	Lumen	Autonomía
MODE 1	10	5:30
MODE 2	20	2:30
FL 1	10	53:00
FL 2	20	26:00
DAY FL	50	30:00